

LIBRETTO DI USO
E
MANUTENZIONE

1. INFORMAZIONI E AVVERTENZE GENERALI

1.1 SCOPO DEL MANUALE

Il presente manuale descrive le norme generali di sicurezza per un corretto utilizzo e per la manutenzione dei divani poltronesofà. L'uso improprio del divano può generare situazioni di pericolo.

- **ATTENZIONE:** È obbligatoria la lettura del presente libretto di istruzioni prima di ogni operazione sul prodotto.
- **ATTENZIONE:** Si declina qualsiasi responsabilità del produttore per danni causati a persone, animali o cose, da errori nella installazione dell'apparecchiatura, da interventi e manomissioni da parte di personale non autorizzato e dall'inosservanza del presente libretto di istruzioni. Inoltre, la responsabilità per eventuali danni riconducibili ad un uso improprio ed alla mancata osservanza delle indicazioni qui fornite è interamente a carico dell'utente.

1.2 LEGENDA SIMBOLI ETICHETTE POSIZIONATE SUL PRODOTTO

	VIETATO TOCCARE
	VIETATO APPOGGIARE CARICHI PESANTI MAX 10 KG
	VIETATO L'ACCESSO AI BAMBINI
	VIETATO PASSARE O SOSTARE IN QUESTA ZONA

2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

2.1 APPROCCIO AL DIVANO

Tutti i nostri modelli di poltrone e divani sono realizzati con cura e meticolosità e sono il risultato di un'autentica lavorazione **fatta a mano** in ogni fase: ricerca tecnica ed estetica, scelta dei materiali e dei colori, innovazione tecnologica, controllo di qualità. Per queste ragioni le misure dei mobili imbottiti sono da ritenersi indicative e pertanto non potranno essere prese in esame contestazioni ad esse inerenti.

Prima di giungere nella vostra abitazione, il divano è soggetto comunque ad un lungo trasporto che potrebbe pregiudicarne momentaneamente l'aspetto esteriore, in particolare nel caso di divani con imbottitura in fibra di poliestere o piume d'oca: una volta a casa vostra sarà perciò necessario rassettarlo delicatamente per consentirgli di riprendere l'aspetto iniziale, perso durante il trasporto. Consigliamo di attendere qualche giorno prima di segnalare eventuali anomalie sul prodotto, dovute a schiacciamento da trasporto, in quanto i cuscini imbottiti in poliuretano, generalmente, riprendo da soli la loro forma originale. Appena rimosso l'imballo del vostro divano potreste avvertire alcuni odori caratteristici dei materiali utilizzati per la realizzazione del vostro divano come legno, poliuretano e pelle. Questi odori, in alcuni casi molto marcati, non costituiscono rischi per la salute e sono assolutamente normali e attestano che il divano è appena stato realizzato per voi e non è stato stoccato per lungo tempo in un magazzino. Consigliamo di aerare quotidianamente la stanza in cui è stato posizionato il divano fino a quando l'odore svanirà. Eventuali mancanze o discordanze, rispetto a quanto ordinato, devono essere tassativamente segnalate all'atto della consegna.

DIVANO APPENA SBALLATO



1




2



3




4



5


DIVANO RIMODELLATO



6

2.2 LA STRUTTURA

Forza e robustezza: è questa l'essenza delle nostre poltrone e dei nostri divani, perché sono realizzati uno a uno con i materiali più resi-stenti. Per le parti strutturali del fusto viene utilizzato legno massello, per le parti di chiusura pannelli in agglomerato di legno.



AVVERTENZE

Il fusto del vostro divano si conserverà sempre integro e perfetto nel tempo, purché rispettiate i seguenti accorgimenti:

- Non saltare sul divano e non buttarsi violentemente sopra di esso.
- Non sedersi sui braccioli, non utilizzarli in modo improprio, possono rompersi o danneggiarsi irreparabilmente e l'imbottitura può subire deformazioni irreversibili.
- Non sedersi sugli schienali in quanto non sono stati progettati per sopportare l'intensità del peso della persona, ma per accogliere la schiena.
- Non strisciare il divano su superfici ruvide (tappeti, moquette, ecc.) e durante il suo eventuale spostamento, anche su superfici lisce, sollevarlo sempre dal telaio e non da parti mobili. Spingere o trascinare il divano può causare danni irreparabili al rivestimento, ai piedi del divano e al pavimento.
- Per evitare danni al pavimento consigliamo di montare nella parte inferiore dei piedi adesivi in feltro o plastica.

Attenersi a quanto sopra eviterà un possibile cedimento delle giunture e dei vari componenti del divano.



2.3 LE IMBOTTITURE

IL RIGORE DELLE FORME: IL POLIURETANO ESPANSO

Sono i poliuretani a dare una forma perfetta alle nostre imbottiture. Sono materiali atossici e di origine sintetica. Gli espansi, grazie alla loro struttura molecolare, sono particolarmente leggeri e permeabili all'aria.

AVVERTENZE

Le imbottiture in poliuretano espanso, nei primi mesi di vita, tendono ad ammorbidirsi per poi stabilizzarsi definitivamente. Ciò è assolutamente normale, perché quando una o più persone si siedono per le prime volte, applicano una pressione ai cuscini che crea l'apertura delle microcelle di cui il poliuretano è costituito. Tale apertura, assolutamente fisiologica per questo materiale, comporta un leggero ammorbidimento. Per lo stesso motivo è assolutamente normale che, al momento dell'acquisto del divano, la morbidezza di una seduta o di una spalliera imbottita con poliuretano espanso risulti diversa dall'altra a fianco: tale caratteristica scomparirà dopo i primi 3 mesi di normale utilizzo. I cuscini seduta si adattano al peso corporeo e diventano maggiormente flessibili quanto più sono utilizzati, pertanto risulteranno meno rigidi rispetto ad un divano nuovo o un divano utilizzato per minor tempo. Questa flessibilità è la risposta ad un normale processo di utilizzo del prodotto e non va considerato come un difetto. In seguito all'assestamento fisiologico dell'imbottitura, potrebbero formarsi delle leggere pieghe sul rivestimento: esse sono assolutamente normali in quanto il divano si adatta allo stile di vita e al modo di stare seduti di ogni persona che lo utilizza. Oltre a pieghe sul rivestimento, nelle zone utilizzate regolarmente, possono manifestarsi leggere ondulazioni dovute ai diversi materiali utilizzati per la realizzazione delle imbottiture e del rivestimento stesso.

Segnaliamo che quando un divano è composto da più pezzi diversi tra loro come ad esempio un elemento laterale con letto, un angolo ed un posto con relax è normale percepire dei comfort di seduta diversi tra loro in quanto ogni parte è costruita in maniera diversa proprio per accogliere il meccanismo presente al suo interno. Sarà possibile percepire un comfort diverso anche tra elementi più grandi (sedute divano) e più piccoli (sedute pouf) in quanto i supporti contenuti all'interno dei vari elementi sono diversi in base alla loro costruzione e diverso sarà il comfort percepito. Consigliamo di utilizzare tutte le sedute in maniera uniforme per evitare usura e cedimenti in un unico punto del divano.



UN'ANIMA LEGGERA : LA PIUMA

Le nostre imbottiture sono realizzate anche con piume, un materiale antistatico e sanitariamente sicuro, grazie agli innovativi processi di la-vaggio e di sterilizzazione. poltronosofà utilizza piume d'oca ed anatra, perché hanno maggiore elasticità e possono essere miscelate/abbinate con i seguenti materiali:

- **particelle di poliuretano espanso;**
- **fibra di poliestere;**
- **inserto in poliuretano espanso.**

La piuma, grazie alle sue caratteristiche, dona volume ai cuscini nei quali viene utilizzata mixata con i materiali sopra elencati e che nel tempo hanno la funzione di continuare a dare sostegno alla piuma e fanno sì che una volta sprimacciato e sbattuto il cuscino riacquisti una forma vigorosa.

I cuscini realizzati 100% in piuma visivamente hanno volumi ancora più rotondi e regalano la sensazione di sprofondare all'interno dell'imbottitura quando ci si siede. Questi cuscini vanno rassettati quotidianamente e sbattuti per rinviare la piuma stessa contenuta al loro interno.

I cuscini in piuma o con una percentuale di piuma sono realizzati con una speciale tela che serve appositamente per contenere la piuma e ne evita la sua fuoriuscita. È possibile che durante il normale utilizzo, in corrispondenza delle cuciture, qualche piuma riesca ad uscire ed entri nella stoffa; questo non è da ritenersi un difetto o motivo di contestazione. Inoltre i cuscini sono dotati di camerature tecniche che evitano che tutto il materiale all'interno del cuscino si schiacci verso il basso e consentono di rinviare il prodotto in maniera più rapida ed efficace.

> SUGGERIMENTO:

Il cuscino in piuma si riconosce per la sua morbidezza e comodità e, per un corretto ricondizionamento, è necessario sbatterlo, sprimacciarlo e arieggiarlo quotidianamente.

UNA SOFFICE SENSAZIONE: LA FIBRA DI POLIESTERE

L'ovatta è un materiale speciale composto da una fibra di poliestere con sezione cava, garanzia di volume e morbidezza. L'increspatura dei fili, cioè la crettatura a dente di sega, dà a questo materiale la capacità di ottenere ottimi volumi di sostegno per una lunga durata. Abitualmente, nei nostri cuscini, l'ovatta è abbinata al poliuretano espanso.

nei nostri cuscini, l'ovatta è abbinata al poliuretano espanso.

> SUGGERIMENTO:

Per mantenere sempre in perfetto stato il divano si dovrà (quando è consentito) cambiare di tanto in tanto posizione ai cuscini sia di seduta che di schienale (il destro a sinistra e viceversa).

Inoltre, soprattutto per quel che concerne i divani in pelle, per ridurre l'insorgere di pieghe sul rivestimento, si consiglia di accompagnare con il palmo delle mani il rivestimento dei cuscini di seduta, dei poggianti e delle spalliere, partendo dal centro e spostandosi verso le estremità esterne.

2.4 IL RIVESTIMENTO


I nostri divano possono essere rivestiti in:

- **TESSUTO**
- **PELLE**

DIVANI IN TESSUTO

I tessuti vengono classificati con simboli identificativi che riportano a fianco la percentuale di filati presente.

AF	ALTRE FIBRE
CO	COTONE
LI	LINO
PA	POLIAMMIDE
PC	ACRILICA
PL	POLIESTERE
PP	POLIPROPILENICA
PU	POLIURETANICA
SE	SETA
VI	VISCOSA
WO	LANA



Certi tipi di tessuto come ad esempio le microfibre ed il velluto possono risplendere in base all'angolazione della luce o in base a come i prodotti sono collocati alla luce. In base a come viene realizzato il rivestimento sarà possibile notare delle rifrazioni di luce diverse nelle varie parti di tessuto posizionate sul divano.

Il velluto ha come caratteristica il fitto pelo verticale che con l'utilizzo crea striature e ammaccature che non sono da ritenersi difetti ma peculiarità del tessuto stesso.

Una cura particolare viene posta nella realizzazione del vestito delle poltrone e dei divani, con grande attenzione al taglio dei materiali e all'assemblaggio delle parti con le appropriate cuciture.

Tutti i divani in tessuto poltroneseofà vengono realizzati in modo da consentire una totale e agevole vestibilità e sfoderabilità da parte dell'utilizzatore finale (come descritto più avanti).

Segnaliamo che anche il rivestimento va ad influenzare significativamente il comfort di seduta del divano che inizialmente potrà presentarsi duro e rigido. Con l'utilizzo ed in base all'elasticità del materiale con il quale è realizzato, il rivestimento, tenderà ad ammorbidirsi ed in alcuni casi potrebbe portare anche alla formazione di pieghe dando così un aspetto più informale al divano.

Tutti i tessuti della nostra collezione vengono sottoposti preventivamente ai necessari test di uso e di manutenzione in laboratori specializzati per verificare:

- La resistenza all'abrasione: è lo stress cui sono maggiormente sottoposti i rivestimenti e si misura con il cosiddetto Metodo Martindale.

utilizzando uno strumento dove un tampone di feltro gira su un campione di tessuto, misurandone la resistenza.

- La tenuta delle cuciture alle tensioni.
- Il pilling: per pilling si intende la comparsa di peluria e piccole palline (pills) di fibra che si formano sulla superficie del tessuto a causa dello sfregamento.
- La resistenza e tenuta dei colori al lavaggio, alla luce e allo sfregamento.
- La stabilità dimensionale al lavaggio: si intende il comportamento dei tessuti sottoposti diverse tipologie di lavaggio al fine di valutare un eventuale cambio di dimensione.

Tutti i nostri divani in tessuto sono completamente sfoderabili, per questo vi consigliamo di seguire i suggerimenti di questo manuale per sfoderarlo (vedi pagina 10 LA SFODERABILITÀ) e di attenervi alle modalità di lavaggio indicate nel certificato di garanzia.





Di seguito vi elenchiamo alcune informazioni importanti da considerare in fase di lavaggio del vostro rivestimento poltroneseofà. Prima del lavaggio è sempre necessario coprire il velcro, con una fettuccia coprivelcro, per evitare che danneggi il tessuto.

LAVAGGIO IN ACQUA:

Molti dei nostri tessuti sono lavabili ad acqua, a mano o in lavatrice. Vi invitiamo ad attenervi scrupolosamente alle indicazioni che verranno fornite in occasione dell'acquisto e a quelle riportate sul certificato di garanzia per quanto riguarda la possibilità di lavare ad acqua il tessuto. Vi consigliamo, per una buona riuscita, di rivolgervi a lavanderie qualificate.

- **Lavaggio in lavatrice:** temperatura 30° programma delicato senza centrifuga. Per evitare che lo sfregamento del cestello rovini il tessuto rivoltare la fodera dei cuscini e della struttura e riporli in un sacco a rete. Usare sapone neutro e privo di candeggianti ottici in quanto i comuni detersivi contengono degli sbiancanti che alterano i colori.

- **Lavaggio a mano:** temperatura non superiore a 30°. Lavare le fodere dopo averle rivoltate usando sapone neutro privo di candeggianti ottici in quanto i comuni detersivi contengono degli sbiancanti che alterano i colori.

SIMBOLI	
	NON LAVARE IN ACQUA
	LAVARE SOLO A MANO; TEMPERATURA MASSIMA: 30°C
	LAVABILE IN LAVATRICE; TEMPERATURA MASSIMA: 30°C
	LAVABILE IN LAVATRICE CON CENTRIFUGA RIDOTTA; TEMPERATURA MASSIMA: 30°C

LAVAGGIO A SECCO:

Molti dei nostri tessuti sono lavabili con il lavaggio a secco che assicura una pulizia senza alcun danno, ed è quindi la modalità di lavaggio consigliata per alcuni dei nostri tessuti.

SIMBOLI	
	NON LAVARE A SECCO
	LAVABILE A SECCO

CANDEGGIO	
	NON CANDEGGIARE
	AMMESSO IL CANDEGGIO

ASCIUGATURA	
	NON ASCIUGARE A MEZZO DI ASCIUGABIANCHERIA A TAMBURRO ROTATIVO
	ASCIUGATURA A MEZZO DI ASCIUGABIANCHERIA A TAMBURRO ROTATIVO AMMESSA
	LAVABILE IN LAVATRICE; TEMPERATURA MASSIMA: 30°C



STIRAGGIO	
	NON STIRARE
	TEMPERATURA MASSIMA DELLA SUOLA DEL FERRO: 110°C;

PULIZIA DEL RIVESTIMENTO IN SIMILPELLE

Tutti i nostri divani in tessuto sono completamente sfoderabili, per questo vi consigliamo di seguire i suggerimenti di questo manuale per sfoderarlo (vedi pagina 10 LA SFODERABILITÀ) e di attenervi alle modalità di lavaggio indicate nel certificato di garanzia.

> ULTERIORI CONSIGLI:

Dopo il lavaggio vi consigliamo di stendere le fodere bagnate del divano in modo orizzontale (e non appese) per evitare che il rivestimento, inevitabilmente appesantito, possa deformarsi. Il tessuto non deve mai essere asciugato alla luce diretta del sole. Se le modalità di lavaggio lo permettono il rivestimento va stirato a rovescio per evitare spiacevoli bruciature e segni di qualsiasi tipo sul tessuto. Per agevolare l'operazione di rivestimento dopo il lavaggio, consigliamo di procedere con il tessuto ancora un pò umido perchè si adatta meglio alle forme del divano.

DIVANI IN PELLE

Le pelli con cui sono realizzate tutte le poltrone e i divani poltronsofà provengono dai migliori allevamenti bovini; selezionate con cura vengono poi trattate in conceria con le più moderne tecniche di lavorazione e di colorazione.


Ogni divano in pelle è unico in quanto ogni manto, utilizzato per la sua realizzazione, ha una storia raccontata dai segni naturali impressi in superficie quali ad esempio cicatrici rimarginate, venature, ombre, graffi riflessi disuguali di tonalità e striature dovute a rughe naturali. Eventuali variazioni di colore rispetto al campione non sono da considerarsi difetti, ma elementi che caratterizzano la vera pelle e ne attestano l'autenticità. Per realizzare un divano occorrono più manti di pellame che potranno risultare leggermente diversi tra loro come grana e finitura.

Queste differenze enfatizzano l'autenticità naturale della pelle e sono escluse dalla garanzia.


La pelle naturale è un materiale elastico e nel corso del tempo può tendersi o allargarsi con il peso e il calore corporeo. Il peso ed il calore possono portare alla formazione di pieghe ondulate sul rivestimento in pelle che non vanno considerate difetti e sono escluse dalla garanzia.

CURA DEL RIVESTIMENTO IN PELLE


Se avete acquistato un divano in pelle vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni che seguono, soffermandovi in particolare sui consigli per la cura, la manutenzione e le relative avvertenze di questo particolare rivestimento. Caratteristiche naturali che ritroverete sul vostro divano rivestito in pelle:




Cicatrici chiuse



Differenze di grana




Differenze di tonalità



Rughe



Smagliature



Vene



PULIZIA DELLA PELLE

Spolverare periodicamente con un panno pulito, asciutto e morbido.

- Per lo sporco secco: spazzolare delicatamente con una spazzola morbida.
- Per le macchie da sostanze solubili in acqua (bibite, caffè, tè...): rimuovere il liquido dalla superficie tamponando con un panno o carta assorbente e strofinare delicatamente con un panno pulito imbevuto d'acqua. Non inzuppare la superficie della pelle ed asciugare immediatamente con un panno asciutto. Non asciugare la pelle alla luce del sole o con l'asciugacapelli.
- Per le macchie da sostanze grasse (olio, maionese, cioccolata...): rimuovere la sostanza dalla superficie avendo cura di non premere per evitare che lo sporco penetri nei pori della pelle. Con un panno pulito, imbevuto d'acqua, strofinare delicatamente. Asciugarne immediatamente con un panno pulito. Usare esclusivamente acqua.

ATTENZIONE: l'utilizzo di sostanze detergenti non consigliate può danneggiare irreparabilmente la pelle.

AVVERTENZE GENERALI PER LA PULIZIA DELLA PELLE E DEL TESSUTO:

- Per una pulizia profonda consigliamo di utilizzare regolarmente un'aspirapolvere dotato di spazzola per imbottiti aspirando senza esercitare un'eccessiva pressione.
- Non pulire il rivestimento con getto di vapore.
- Indumenti e in particolare i jeans neri o blu possono lasciare tracce di colore visibile sia sui rivestimenti in tessuto che quelli in pelle. Generalmente queste tracce risultano poi difficili o impossibili da rimuovere, evitare per tanto di sedervi sul divano se indossate jeans nuovi sottoposti a pochi lavaggi.
- Non utilizzare abiti con borchie che possono rovinare il rivestimento.
- Qualsiasi oggetto, lasciato inavvertitamente sul divano, può rilasciare colore e macchiare il rivestimento in maniera irreversibile.
- Animali domestici: il pelo degli animali può risultare molto difficile da rimuovere dai rivestimenti in tessuto, inoltre gli animali hanno unghie molto affilate che possono provocare danni irreparabili sia sui rivestimenti in tessuto che quelli in pelle.

AVVERTENZE GENERALI PER PRESERVARE IL RIVESTIMENTO DEL DIVANO:


- Posizionare il divano a debita distanza (almeno 50 cm) da fonti di calore come stufe o termosifoni. In caso di nuovi edifici che presentano ancora le pareti umide distanziare il divano dai muri.
- In presenza di stufe a pellet o camini rivolgersi al costruttore per conoscere il potere di combustione della stufa o camino e la distanza consigliata alla quale collocare gli oggetti.
- L'aria fredda di un condizionatore e il calore di un radiatore possono influire sull'elasticità del materiale con il quale è realizzato il rivestimento e causarne un cambiamento di colore.
- La luce del sole influisce sulla resistenza del colore del rivestimento. Evitare di posizionare il divano in maniera disomogenea alla luce del sole o ad altre sorgenti di luce intensa.
- Se acquistate un nuovo divano con rivestimento identico per articolo e/o colore ad uno già in vostro possesso è possibile che, vista la personalità unica di ciascun tessuto e pelle, possiate notare leggere differenze di tonalità tra i due.
- Ogni partita di tessuto può presentare variazioni di tonalità rispetto sia al campionario sia ad elementi prodotti in diversi tempi.
- Eventuali variazioni di colore rispetto al campione non sono da considerarsi difetti, ma elementi che caratterizzano la vera pelle e ne attestano l'autenticità.
- L'utilizzo di sostanze detergenti non consigliate possono danneggiare irreparabilmente il rivestimento in pelle e quello in tessuto.

3. LE FUNZIONI

3.1 DIVANI CON MECCANISMO RELAX

Le modalità di utilizzo delle funzioni relax variano a seconda dei modelli.


POLTRONE E DIVANI CON MECCANISMO RELAX MANUALE




Le poltrone e i divani con meccanismo reclinabile vi offrono la possibilità di cambiare l'inclinazione della spalliera, portando le gambe in posizione orizzontale e variando l'assetto della seduta. L'apertura del meccanismo può avvenire nei seguenti modi:

- Mediante l'utilizzo della leva posta tra il cuscino di seduta e il bracciolo. Tirando la leva si apre il poggiatesta. Esercitando pressione col busto, sulla spalliera, si reclinano completamente la poltrona o il divano.
- Mediante l'utilizzo di una maniglia posizionata all'esterno del bracciolo. Tirando la leva della maniglia si apre il poggiatesta ed esercitando pressione col busto sulla spalliera si apre completamente il meccanismo. La chiusura avviene riportando il busto in avanti e accompagnando con le gambe il poggiatesta verso la posizione iniziale.

Leva posta internamente




Maniglia posta esternamente



POLTRONE E DIVANI CON MECCANISMO ELETTRICO

I modelli con meccanismo elettrico possono avere un telecomando o una pulsantiera posizionata all'esterno del bracciolo oppure internamente tra il cuscino seduto e il braccio, che permette di attivare un motore che porta all'apertura della tavoletta poggiatesta e all'inclinazione della spalliera fino al massimo consentito. Il meccanismo dispone di due anni di garanzia.



ATTENZIONE: Nei divani relax in tessuto, se è presente una pulsantiera posizionata all'esterno del bracciolo, per sfoderare il divano sarà necessario sganciare ed estrarre la placchetta in metallo della pulsantiera, tirandola verso l'esterno/verso di sé.

Prima di compiere qualsiasi attività di smontaggio, assicurarsi che la spina sia staccata dalla presa di corrente elettrica.

TIPOLOGIE DI MECCANISMI RELAX E LIFT PRESENTI NELLE POLTRONE

- Movimento relax elettrico con 1 motore: Questo meccanismo è dotato di un telecomando o pulsantiera con due pulsanti che regola contemporaneamente l'inclinazione della pediera e dello schienale.
- Movimento relax elettrico e lift alza persona con 1 motore: Questo meccanismo è dotato di un telecomando o pulsantiera con due pulsanti che regola contemporaneamente l'inclinazione della pediera e dello schienale.
- Movimento relax elettrico e lift alza persona con 2 motori: Questo meccanismo è dotato di un telecomando o pulsantiera con quattro pulsanti che regola separatamente l'inclinazione della pediera e dello schienale.



- Movimento relax elettrico e lift alza persona con 2 motori e carrello: Questo meccanismo è dotato di un telecomando o pulsantiera con quattro pulsanti che regola separatamente l'inclinazione della pediera e dello schienale. Il carrello con ruote serve per movimentare le persone sedute. Il carrello se non viene bloccato, spingendo la leva posteriore verso il basso, blocca il funzionamento della poltrona.

NOTA: Il movimento lift alza persona, dove presente, consente prima di elevare parallelamente al pavimento l'utente seduto e in una seconda fase facilita il sollevamento della persona inclinandosi in avanti. Il movimento lift alza persona, dove presente, consente di facilitare il sollevamento della persona inclinandosi in avanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Non usare una poltrona o una seduta del divano per più persone o con un peso maggiore rispetto a quello per il quale è stato progettato:

- Divano 4 posti relax 240 Kg con relax aperto (120 kg a seduta una persona su ogni relax) con relax chiuso il divano può essere utilizzato anche da più persone.
- Divano 3 posti relax 240 Kg con relax aperto (120 kg a seduta una persona su ogni relax)
- Divano 2 posti relax 240 Kg con relax aperto (120 kg a seduta una persona su ogni relax)
- Poltrona relax 120 Kg

AVVERTENZE

- Il divano è progettato per essere utilizzato in ambiente domestico interno: NON è consentito all'utente apportare modifiche al prodotto che potrebbero pregiudicare la sicurezza;
- Utilizzare accessori e componenti originali;
- Posizionare il divano su piani livellati e non cedevoli, lontano da sorgenti di calore (caminetti, stufe, ecc.);
- NON usare il divano in ambienti umidi;
- Assicurarsi che il luogo d'installazione permetta il movimento senza ostacoli delle sedute regolabili, in tutta la loro corsa: lasciare almeno 50 cm fra il divano (in ogni posizione delle sedute regolabili) ed altri mobili/pareti/altri elementi fissi eventualmente presenti;

- Per il collegamento del divano all'alimentazione elettrica dev'essere predisposta una presa rispondente alla normativa CEI 23-50 di tipo P11, P17/11 o P40 ; il luogo di installazione deve permettere di collegare il cavo di alimentazione senza che questo rimanga teso o sia di intralcio per il passaggio delle persone;
- Il carico elettrico massimo ammissibile al divano è di 42,4 V; NON utilizzare prolunghie elettriche;
- Disinserire immediatamente il cavo elettrico dalla rete qualora si riscontrino irregolarità di funzionamento e controllare eventuali dispersioni elettriche; scollegare SEMPRE l'alimentazione prima di pulire il meccanismo;
- In prossimità del divano NON fumare, NON usare fiamme libere o oggetti incandescenti, NON depositare materiale combustibile;
- Il meccanismo è progettato per essere azionato mentre l'utilizzatore è in posizione seduta;
- NON infilare le mani nei meccanismi;
- Fare attenzione alle parti in movimento: prima e durante l'utilizzo del divano, controllare accuratamente che nel raggio d'azione del prodotto non siano presenti terzi, parti del corpo, bambini, animali o oggetti;
- Il divano dev'essere utilizzato da persone adulte: in caso di presenza di bambini assicurarsi che non azionino il meccanismo e non siano presenti in prossimità del divano quando il meccanismo è in movimento;
- L'utilizzo del divano da parte di bambini al di sotto dei 4 anni è pericoloso: NON lasciare che bambini al di sotto dei 4 anni azionino il divano, o senza supervisione in presenza del divano;
- NON trascinare il mobile sul pavimento; per spostarlo, il prodotto dev'essere afferrato da due persone, una per parte, per il lato inferiore (non per i braccioli);
- NON spostare il divano con persone, animali, o oggetti sopra;
- NON utilizzare per carichi superiori a 110 kg per seduta;
- NON sedersi, salire o saltare sullo schienale, sui braccioli e sulla pediera;
- La pediera è progettata per reggere solamente il peso delle gambe dell'utilizzatore; quando non in uso lasciare la pediera in posizione chiusa;
- Per pulire le parti metalliche NON usare solventi, ma solo un panno asciutto.



3.2 DIVANI CON ALTRE TIPOLOGIE DI MECCANISMO RELAX

Le modalità di utilizzo delle funzioni relax variano a seconda dei modelli. La collezione poltronesofà è ricca di modelli dotati di meccanismi manuali che consentono di trasformare il prodotto:

MECCANISMO SCHIENALE REGOLABILE

Le tipologie di meccanismo schienale regolabile sono 2:

- **Meccanismo schienale avanti e indietro:** Il meccanismo consente di far basculare lo schienale in avanti e indietro per usufruire di una seduta più corta o di una seduta più profonda. Quando si è seduti sul divano, spingere con l'aiuto dei gomiti indietro lo schienale per ottenere una maggiore profondità. Per riportare lo schienale alla posizione iniziale utilizzare la pratica maniglia in tessuto posizionata sotto al cuscino schienale.

- **Meccanismo schienale inclinabile:** Gli schienali di questo modello sono dotati di un pratico meccanismo che consente di variare la sua inclinazione e poterlo regolare in una posizione più eretta o più distesa. Per regolare lo schienale bisogna spingere gli schienali in avanti verso i cuscini seduta per sganciare il fine corsa del meccanismo, e poi alzare gli schienali a seconda dell'inclinazione scelta. Per aumentare il comfort oltre al meccanismo schienale in alcuni modelli è presente un meccanismo nella parte superiore dello schienale (poggiatesta) che prevede diverse inclinazioni in avanti della porzione.

MECCANISMI SCORREVOLI LETTO E POUF

Il meccanismo scorrevole consente di ottenere un pratico piano letto se abbinato ad un divano con penisola. Su divani lineari il meccanismo scorrevole consente di estrarre un comodo ripiano da utilizzare come pouf. Per aprire il meccanismo scorrevole utilizzare l'apposita maniglia in tessuto posizionata sotto al cuscino seduta.



MECCANISMI SEDUTE SCORREVOLI

I modelli dotati di seduta scorrevole consentono di usufruire di sedute che possono assumere diverse profondità.



- **Sedute scorrevoli manuali:** Sedersi sul divano e applicare pressione con la schiena sullo schienale, la seduta inizierà a scorrere in avanti. Continuare ad applicare pressione con la schiena fino a quando la seduta non si sarà completamente allungata.

- **Sedute scorrevoli elettriche:** i modelli con meccanismo elettrico possono avere un telecomando o una pulsantiera posizionata all'esterno del bracciolo oppure internamente tra il cuscino seduta e il bracciolo oppure tra i cuscini di seduta in caso di presenza di due sedute scorrevoli, che permette di attivare un motore che porta la seduta a scorrere in avanti fino al massimo consentito. Il meccanismo dispone di due anni di garanzia.



AVVERTENZE PER MECCANISMI SCHIENALE REGOLABILI E MECCANISMI SCORREVOLI

- Il divano è progettato per essere utilizzato in ambiente domestico interno: **NON** è consentito all'utente apportare modifiche al prodotto che potrebbero pregiudicarne la sicurezza;
- Utilizzare accessori e componenti originali;
- Posizionare il divano su piani livellati e non cedevoli, lontano da sorgenti di calore (caminetti, stufe, ecc.);
- **NON** usare il divano in ambienti umidi;
- Assicurarsi che il luogo d'installazione permetta il movimento senza ostacoli delle sedute regolabili, in tutta la loro corsa: lasciare almeno 50 cm fra il divano (in ogni posizione delle sedute regolabili) ed altri mobili/pareti/altri elementi fissi eventualmente presenti;
- Per il collegamento del divano all'alimentazione elettrica dev'essere predisposta una presa rispondente alla normativa CEI 23-50 di tipo P11, P17/11 o P40 ; il luogo di installazione deve permettere di collegare il cavo di alimentazione senza che questo rimanga teso o sia di intralcio per il passaggio delle persone;
- Il carico elettrico massimo ammissibile al divano è di 42,4 V; **NON** utilizzare prolunghe elettriche;
- Disinserire immediatamente il cavo elettrico dalla rete qualora si riscontrino irregolarità di funzionamento e controllare eventuali dispersioni elettriche; scollegare SEMPRE l'alimentazione prima di pulire il meccanismo;
- In prossimità del divano **NON** fumare, **NON** usare fiamme libere o oggetti incandescenti, **NON** depositare materiale combustibile;
- Il meccanismo è progettato per essere azionato mentre l'utilizzatore è in posizione seduta;
- **NON** infilare le mani nei meccanismi;
- Fare attenzione alle parti in movimento: prima e durante l'utilizzo del divano, controllare accuratamente che nel raggio d'azione del prodotto non siano presenti terzi, parti del corpo, bambini, animali o oggetti;
- Il divano dev'essere utilizzato da persone adulte: in caso di presenza di bambini assicurarsi che non azionino il meccanismo e non siano presenti in prossimità del divano quando il meccanismo è in movimento;
- L'utilizzo del divano da parte di bambini al di sotto dei 4 anni è pericoloso: **NON** lasciare che bambini al di sotto dei 4 anni azionino il divano, o senza supervisione in presenza del divano;
- **NON** trascinare il mobile sul pavimento; per spostarlo, il prodotto dev'essere afferrato da due persone, una per parte, per il lato inferiore (non per i braccioli);
- **NON** spostare il divano con persone, animali, o oggetti sopra;
- **NON** utilizzare per carichi superiori a 110 kg per seduta;
- **NON** sedersi, salire o saltare sullo schienale, sui braccioli e sulla pediera;
- La pediera è progettata per reggere solamente il peso delle gambe dell'utilizzatore; quando non in uso lasciare la pediera in posizione chiusa;
- Per pulire le parti metalliche **NON** usare solventi, ma solo un panno asciutto.

PENISOLE E VANI CONTENITORE

Su diversi nostri modelli è presente il vano contenitore nelle penisole. Per aprire il vano contenitore utilizzare l'apposita maniglia in tessuto posizionata sotto al cuscino seduta guardando frontalmente il divano. Verificare che il contenitore sia totalmente aperto prima di accedere al vano. Per richiudere il vano contenitore accompagnare verso il basso il cuscino seduta premendo Contemporaneamente con tutte e due le mani sulla parte superiore del cuscino stesso.

AVVERTENZE PENISOLE E VANI CONTENITORE

- Il prodotto è progettato per essere utilizzato in ambiente domestico interno: **NON** è consentito all'utente apportare modifiche che potrebbero pregiudicarne la sicurezza;
- Utilizzare accessori e componenti originali;
- **NON** infilare le mani nei meccanismi che consentono l'apertura e la chiusura del vano contenitore;
- **NON** far giocare i bambini con e all'interno del vano contenitore;
- **NON** inserire oggetti di peso superiore ai 10 Kg all'interno del vano contenitore della penisola;
- **NON** inserire oggetti di peso superiore ai 10 Kg all'interno del vano contenitore dei pouf;
- **NON** rinchiudere bambini e animali domestici all'interno del vano contenitore;
- In fase di chiusura del contenitore verificare che non ci siano persone, animali domestici o oggetti che compromettano la chiusura del contenitore;
- Per pulire le parti metalliche **NON** usare solventi, ma solo un panno asciutto

CRICCHETTI POGGIATESTA

Su diversi nostri modelli è presente il vano contenitore nelle penisole. Per aprire il vano contenitore utilizzare l'apposita maniglia in tessuto posizionata sotto al cuscino seduta guardando frontalmente il divano. Verificare che il contenitore sia totalmente aperto prima di accedere al vano. Per richiudere il vano contenitore accompagnare verso il basso il cuscino seduta premendo Contemporaneamente con tutte e due le mani sulla parte superiore del cuscino stesso.

CRICCHETTI BRACCIO

Il cricchetto poggiatesta nei modelli in cui previsto, consente di posizionare lo schienale poggiatesta da una posizione orizzontale ad una verticale compiendo una rotazione di circa 90°. Il cricchetto consente di posizionare il poggiatesta in diverse angolazioni disponibili tra la posizione orizzontale e quella verticale per poter personalizzare il proprio comfort. Per riposizionare il poggiatesta dalla posizione verticale a quella orizzontale basterà far arrivare il poggiatesta oltre la posizione di 90° e riporlo poi in orizzontale.

AVVERTENZE PER CRICCHETTI BRACCIO E POGGIATESTA

- Il prodotto è progettato per essere utilizzato in ambiente domestico interno: **NON** è consentito all'utente apportare modifiche che potrebbero pregiudicarne la sicurezza;
- Utilizzare accessori e componenti originali;

- **NON** consentire ai bambini di giocare con il meccanismo;
- **NON** forzare il meccanismo oltre il semplice scatto necessario per sbloccare il cricchetto e farlo tornare in posizione orizzontale accompagnandolo con una mano;
- **NON** utilizzare il bracciolo o il poggiatesta come seduta;
- **PER pulire le parti metalliche NON usare solventi, ma solo un panno asciutto**

3.3 MODELLI CON LETTO


Alcuni dei nostri modelli di divano possono essere trasformati in comodi letti. Esistono tre tipi di reti:

- Due Pieghe
- Tre Pieghe
- Anta ribalta


RETE A DUE PIEGHE

Per aprire la rete a due pieghe eseguire le seguenti operazioni:

- Rimuovere i cuscini di seduta.
- Sollevare la rete prendendo la maniglia centrale e tirare verso l'esterno, facendo appoggiare la barra di sostegno della rete sul pavimento.



- Impugnare dal centro la seconda barra di sostegno, sollevarla e accompagnarla fino al pavimento.




Per richiudere il letto, ripetere le operazioni a ritroso. Per evitare problemi di posizionamento dei cuscini sia di seduta che di schienale accertatevi che il materasso sia perfettamente posizionato all'interno della rete.


RETE A TRE PIEGHE

Per aprire la rete a tre pieghe eseguire le seguenti operazioni:


- Rimuovere i cuscini di seduta.
- Sollevare la rete prendendo la maniglia centrale e tirare verso l'esterno.



- Prendere la prima barra di sostegno dal centro, sollevarla e accompagnarla fino al pavimento.



- Ripetere l'operazione per la seconda barra di sostegno.



Per richiudere il letto, ripetere le operazioni a ritroso.

ANTA RIBALTA

Il meccanismo utilizzato consente di aprire il letto semplicemente tirando verso di sé lo schienale e automaticamente il divano si svolge in avanti senza bisogno di rimuovere alcun cuscino. Per richiudere il letto, ripetere le operazioni a ritroso, sollevando la pediera e riavvolgendo il meccanismo. All'interno dello schienale, in alcuni casi, si trovano due vani dove è possibile riporre i guanciali per la notte.

APERTURA DIVANI LETTO ANTA A RIBALTA



1

Prima di aprire la rete letto, qualora siano presenti, sollevare sempre i poggiatesta e verificare che rimangano bloccati e non ritornino in posizione orizzontale.



2

Con una mano tirare con cautela verso sé la maniglia collocata tra i due cuscini schienale.



3

Con l'altra mano afferrare la parte posteriore dello schienale.



4

Non continuare a tirare **SOLO** la maniglia per aprire la rete letto.



5

Con tutte e due le mani accompagnare l'apertura della rete afferrando i componenti metallici sino ad avvenuta apertura.



6

ATTENZIONE!!!
I poggiatesta non bloccati impediscono ai piedi della rete letto aperta di non toccare terra.



AVVERTENZE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI RETI

- Il prodotto è progettato per essere utilizzato in ambiente domestico interno: **NON** è consentito all'utente apportare modifiche che potrebbero pregiudicarne la sicurezza;
- Utilizzare accessori e componenti originali;
- **NON** consentire ai bambini di giocare con il meccanismo;
- Prima di richiudere la rete togliere tutta la biancheria. **NON** lasciare nessun tipo di lenzuolo come protezione del materasso in quanto potrebbe rimanere intrappolato in mezzo alle leve del meccanismo e provocarne la rottura facendo rimanere la rete parzialmente aperta;
- **NON** sedersi o salire in piedi sull'estremità della rete (ai piedi o sulla testa della rete);
- **NON** infilare le mani in mezzo ai meccanismi che consentono l'apertura e la chiusura del divano letto;
- **NON** consentire ai bambini o a persone inabili di utilizzare il meccanismo letto senza sorveglianza;
- Fare attenzione alle parti in movimento: prima e durante l'utilizzo della rete, controllare accuratamente che nel raggio d'azione del prodotto non siano presenti terzi, parti del corpo, bambini, animali o oggetti;
- Per l'utilizzo del divano letto assicurarsi che ci sia uno spazio sufficiente intorno per permettere l'impiego, e che nelle vicinanze non ci siano oggetti, animali e persone che potrebbero essere danneggiate;
- Per pulire le parti metalliche **NON** usare solventi, ma solo un panno asciutto.

MATERASSI

Sono presenti in poltrone sofà 3 tipologie di materassi:

- **MATERASSI DI ALTO SPESSORE SU CUI DORMIRE QUOTIDIANAMENTE:** divani con rete anta ribalta e materassi con spessore H12 cm, H17 cm e H20
- **MATERASSI DI MEDIO SPESSORE SU CUI DORMIRE CON FREQUENZA:** divani con rete a 2 pieghe e materassi con spessore H11 cm
- **MATERASSO DI BASSO SPESSORE SU CUI DORMIRE OCCASIONALMENTE:** divani con rete a 3 pieghe e materassi con spessore H7 cm

PULIZIA DEI MATERASSI

- Pulizia ordinaria: Rimuovere la polvere aspirando con un aspirapolvere che abbia un'apposita bocchetta per il tessuto (regolare l'aspirazione in modo che non sia troppo violenta).
- Pulizia straordinaria: Utilizzare della schiuma attiva a secco. Agitare la bomboletta del detergente, spruzzare sul tessuto in modo uniforme, mantenendosi ad una distanza di circa 30 centimetri e lasciare agire per circa 10 minuti. Lo sporco viene inglobato dalla schiuma attiva che lo trasforma così in un residuo secco. Eliminare i residui secchi con un panno pulito, se la superficie è piccola, oppure aspirare con l'aspirapolvere.

4. SFODERABILITÀ


4.1 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

I divani sfoderabili sono realizzati in modo da consentirvi di rimuovere il rivestimento per poterlo lavare. La nostra attenzione verso il cliente e l'eccellenza del servizio è confermata, anche per questa linea di prodotto, da tanti piccoli particolari:


- I tessuti sono stati scelti con cura affinché mantengano inalterate le loro caratteristiche tecniche ed estetiche dopo ripetuti lavaggi.
- I cuscini e la struttura del divano possono essere rivestiti con fodere che facilitano l'inserimento del rivestimento esterno e ne consentono il comodo fissaggio con velcro e cerniere.

ISTRUZIONI PER SVESTIRE IL DIVANO

FASE 1: Se il vostro modello è dotato di barra in metallo di altri addobbi o accessori, rimuoverli o sganciarli.




FASE 2: Rimuovere tutti i cuscini, aprire le cerniere e sfoderarli.







FASE 3: Aprire la cerniera situata dietro la spalliera, se presente. Nel caso in cui il divano sia dotato di piedini posizionati a filo esterno, vanno smontati per sfilare il rivestimento.



FASE 4: Staccare il velcro, risvoltare il rivestimento lungo il perimetro esterno del divano partendo dagli angoli e proteggerlo con il nastro coprivelcro. Risvoltare il rivestimento con delicatezza per non strappare le cuciture. Ripetere le stesse operazioni per il perimetro interno del rivestimento.



FASE 5: Partendo dagli angoli, sfilare delicatamente il rivestimento procedendo alternativamente, per alcuni centimetri, da un lato all'altro del divano. Successivamente liberare completamente il divano dal rivestimento.




AVVERTENZE


• Non rimuovere il nastro coprivelcro: esso dovrà essere presente durante il lavaggio. Soltanto quando il divano sarà nuovamente rivestito dovrà essere rimosso e conservato accuratamente per i successivi lavaggi.

ISTRUZIONI PER SVESTIRE IL DIVANO


FASE 1: Per iniziare il montaggio del rivestimento, poggiare il rivestimento sulla spalliera e i braccioli e, dopo aver aperto le cerniere eventualmente presenti, sistemarlo in modo da allineare le cuciture con gli spigoli del divano. Stendere il rivestimento procedendo dalla spalliera verso la parte anteriore del divano fin a rivestirlo completamente. Chiudere le cerniere.




FASE 2: Sistemare il rivestimento a filo dell'angolo fondo - spalliera - bracciolo, staccare il nastro e fissare il velcro. Sistemare il rivestimento sulla parte anteriore della seduta in modo da far coincidere il velcro con la giunzione tra le due fodere.



FASE 3: Stendere il rivestimento sulle parti esterne del divano, rimuovere il nastro e fissare il velcro lungo tutto il perimetro del divano rivoltandolo sotto la base.




FASE 4: Se il piede è posizionato a filo, smontarlo e inserire il rivestimento nel modo corretto. Rivestire i cuscini avendo cura di sistemare le imbottiture nel giusto verso. La cucitura sulla fodera interna del cuscino deve trovarsi in corrispondenza della cerniera del rivestimento. Assicurarsi che il cursore della cerniera sia inserito nell'apposito alloggiamento. Nel caso in cui stiate rivestendo un divano con più di due cuscini, posizionare prima i cuscini laterali e, successivamente, quelli centrali.



5. COMPONENTI

5.1 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La modularità voluta da poltronsofà consente di comporre liberamente il vostro divano, secondo ogni personale esigenza di spazio. Nella seguente illustrazione è riportato un esempio di composizione, ottenuta con l'impiego solo di alcuni elementi: laterale con bracciolo a sinistra, angolo, posto centrale e laterale lungo. Ricordiamo che quando vengono uniti due o più elementi le misure di ingombro di massima potranno risultare ridotte di un paio di centimetri rispetto alle reali misure degli elementi.



A seconda del modello il collegamento tra gli elementi può essere realizzato con diverse modalità:

- Mediante staffe per unione.
- Mediante gancio a "U" fissato ad un elemento del divano.
- Mediante gancio a "U" estraibile.
- Mediante gancio a baionetta.
- Mediante gancio a coccodrillo.


5.2 TIPOLOGIE DI GANCI

COLLEGAMENTO CON STAFFE PER UNIONE

Il sistema di collegamento è costituito da staffe metalliche (1 e 2). La sagomatura delle stesse consente il rapido aggancio dei vari elementi. Verificare che tutte le staffe siano agganciate completamente in modo corretto per evitare eventuale instabilità dei singoli elementi. In caso contrario ripetere l'operazione.


MONTAGGIO

Allineare i pezzi, avendo cura che tutte le staffe siano agganciate nel modo corretto.



SMONTAGGIO

Sollevare e allontanare l'elemento sinistro fino a scollegarlo completamente.



AVVERTENZE


- Non alzare e spostare il divano quando è ancora agganciato.
- Ogni singolo pezzo, componente una versione completa, è rivestito nei laterali con tela e non con il rivestimento che ricopre il divano.
- Quando si uniscono delle versioni fisse e reclinabili, per esigenze tecnico progettuali sarà leggibile, nella parte posteriore/inferiore del divano componibile, un disallineamento di circa tre centimetri.

COLLEGAMENTO CON GANCI AD "U"

Il sistema di collegamento è costituito da 2 ganci in metallo ad "U" regolabili. Un'estremità del gancio per motivi di sicurezza è fissata ad uno degli elementi; l'estremità che rimane libera va inserita all'interno dei fori presenti sulla scocca dell'altro elemento.

MONTAGGIO

Sollevare i cuscini di seduta, accostare i 2 elementi allineandoli. Inserire spingendo verso il basso la parte libera del gancio a "U" nei fori facendo attenzione ad allargare o stringere la vite in funzione della distanza dei fori.



SMONTAGGIO


Tirare verso l'alto la parte libera del gancio a "U" e staccare gli elementi. Far ruotare il gancio e riporlo sotto al cuscino seduta.

AVVERTENZE

- Non alzare e spostare il divano quando è ancora agganciato.
- Non sollevare gli elementi per evitare il distacco dei ganci: se ciò dovesse accadere è possibile reinserirlo nel proprio alloggiamento.

COLLEGAMENTO CON GANCI A BAIONETTA

Il sistema di collegamento è costituito o da due ganci a baionetta metallici (1) o da due ganci a baionetta metallici e una doppia baionetta metallica (2). La sagomatura dei ganci consente il rapido aggancio dei vari elementi. Il primo caso si presenta quando dobbiamo unire i braccioli ai moduli che lo prevedono, mentre il secondo caso per unire tra loro diversi moduli di una composizione.



MONTAGGIO

Particolare 1: Affiancare il bracciolo all'elemento, allineare i ganci e spingere verso il basso. Se si tratta di un elemento dotato di letto, aprirlo prima di inserire il bracciolo.

Particolare 2: Affiancare due elementi ed inserire, all'interno dei due ganci affiancati, la doppia baionetta.

SMONTAGGIO

Particolare 1: Sollevare con forza il bracciolo fino a scollegarlo completamente.

Particolare 2: Sollevare mediante maniglia rossa la doppia baionetta e poi separare gli elementi.

AVVERTENZE

- Non alzare e spostare il divano quando è ancora agganciato.
- Quando si uniscono delle versioni fisse/letto e reclinabili, per esigenze tecnico progettuali sarà leggibile, nella parte posteriore/inferiore del divano componibile, un disallineamento di circa tre centimetri che non sarà da ritenersi un difetto.

COLLEGAMENTO CON GANCI A COCCODRILLO

Il sistema di collegamento è costituito da un perno e da un gancio dentellato. La sagomatura dei ganci consente il rapido aggancio dei vari elementi al perno dell'altro elemento.

MONTAGGIO

Affiancare i due elementi spingendoli con forza uno verso l'altro. Consigliamo di eseguire l'operazione in due persone.



SMONTAGGIO

Sollevare l'elemento con il gancio col perno fino a scollegarlo completamente.

AVVERTENZE

- Non alzare e spostare il divano quando è ancora agganciato.

Vista in pianta
da sotto al divano



6. GARANZIA

Per far valere i propri diritti di garanzia l'utente deve renderci disponibile il divano /poltrona contestato per poterne prendere visione periziarlo ed eventualmente revisionarlo.

Nel caso di reclamo fondato poltronsofà s'impegna ad eliminare eventuali danni provatamente riconducibili a difetti di produzione e/o materiali difettosi. È a discrezione di poltronsofà decidere se riparare il divano difettoso o se sostituirlo con uno nuovo. La richiesta di garanzia si riferisce al singolo elemento e non all'intera fornitura qualora essa consista in più pezzi.



DURATA DELLA GARANZIA:	
STRUTTURA E MONTANTI	>> 10 ANNI
IMBOTTITURE	>> 2 ANNI
RIVESTIMENTO	>> 2 ANNI
MECCANISMO LETTO	>> 2 ANNI
MECCANISMO SCORREVOLE	>> 2 ANNI
MECCANISMO RELAX	>> 2 ANNI
PIEDI	>> 2 ANNI
TAVOLINI	>> 2 ANNI
LAMPADE	>> 2 ANNI

VOCI ESCLUSE DALLA GARANZIA:

- Difetti causati da utilizzo improprio del prodotto.
- Danni causati da un'errata manutenzione.
- Danni causati da imprese non idonee alla pulizia dei rivestimenti o causati in modo improprio dal cliente.
- Segni normali e naturali di usura e lacerazione.
- Contatto improprio con detergenti, liquidi, umidità, luce e calore.
- Danni causati da oggetti appuntiti, taglienti, umidi, bollenti.
- Macchie e danni causati da animali domestici.
- Macchie e danni causati da sudore corporeo e cosmetici per la cura del corpo e dei capelli e altri influssi esterni che possono alterare il colore del rivestimento.



poltrone^{red}sofà